



SCHELA COMERCIAL

De peste 10 ani în România

Echipamente pentru construcții
Soluții complete pentru șantiere

Vânzare și închiriere echipamente pentru construcții

Echipa Schela Comercial menține un dialog permanent cu inginerii și managerii de proiect pentru a identifica soluțiile optime, adaptate specificului fiecărui șantier.

De ce SCHELA COMERCIAL ?

Proiectăm configurații tehnice personalizate, care pot fi implementate imediat, profitând de modularitatea și versatilitatea sistemelor noastre avansate.

Procedura de închiriere a produselor noastre este simplă!

- Punem la dispoziția partenerilor noștri soluții eficiente și rentabile, adaptate fiecărui proiect, prin proiecte de amplasament și planuri detaliate de panotaj, instrucțiuni clare de utilizare și asistență tehnică direct în șantier. Pentru sistemele de schele GOFFI, platforme, lifturi Salerno Ponteggi și macarale FM & Peiner System, asigurăm servicii complete de montare și demontare.
- Oferim o gamă diversificată de sisteme de cofrare, accesorii și consumabile. Stocul nostru permanent acoperă toate etapele de execuție ale unei construcții, de la realizarea fundațiilor, structurii și până la fazele finale de finisare.



SCHELA
COMERCIAL

Vânzare și închiriere echipamente pentru construcții

Ce puteți închiria?

- Punem la dispoziție pentru închiriere o gamă completă de soluții, incluzând sisteme de schele, de cofrare pentru pereți și stâlpi, cofraje pentru planșee, schele profesionale, sisteme de sprijinire a malurilor, soluții pentru împrejmuire, platforme & lifturi și macarale.
- Siguranța este prioritatea noastră: toate produsele sunt testate riguros și garantate 100%, respectând cele mai stricte standarde în vigoare, pentru a asigura protecția maximă pe parcursul întregii utilizări.

De ce să închiriați de la SCHELA COMERCIAL

- Indiferent de dimensiunea proiectului sau a afacerii dumneavoastră, serviciile de închiriere & vânzare oferite de Schela Comercial garantează o aprovizionare promptă și eficientă, adaptată strict cerințelor din teren. Flexibilitatea este un avantaj major: puteți solicita și monta echipamentele necesare exact în etapele în care aveți nevoie de ele, optimizând astfel fluxul de lucru.
- Suntem partenerul dumneavoastră pe tot parcursul execuției, începând cu identificarea celor mai rentabile soluții tehnice. Ne ocupăm de dimensionarea precisă a volumului de materiale în funcție de graficul de lucrări, organizarea logisticii și a transportului, precum și de elaborarea planurilor de panotaj, oferind suport complet până la predarea finală a materialelor.



Ce este acoperit prin contractul de închiriere?

Sistemul nostru de tarificare pentru închiriere este structurat astfel încât să vă putem oferi control total asupra costurilor.

Echipamentele Schela Comercial sunt recunoscute pentru durabilitatea lor, fiind fabricate la cele mai înalte standarde de calitate din industrie.

Prin respectarea planurilor de panotaj și a instrucțiunilor de asamblare, alături de o manipulare corectă, nu doar că prelunghiți durata de viață a materialelor, dar optimizați și timpul de execuție al lucrării. Menționăm că prețul chiriei acoperă integral uzura normală a echipamentelor apărută pe parcursul exploatării corecte în șantier.

Procesul de returnare

De la fișele detaliate de cantități și până la prezentarea transparentă a costurilor, ne asigurăm că întregul proces de returnare este unul facil, deoarece punem preț pe parteneriatul pe termen lung cu dumneavoastră. Echipa noastră de asistență clienți optimizează constant procedurile de decontare a retururilor, astfel încât finalizarea fiecărei etape de închiriere să fie cât mai simplă, rapidă și lipsită de griji.

Schelă clasică de fațadă GOFFI

VÂNZARE & ÎNCHIRIERE

GOFFI

Este cel mai utilizat sistem de schele la nivel mondial, cu o particularitate foarte importantă pentru Goffi, și anume înălțimea mare de 40 m, până la care acesta poate fi montat fără ranforsări suplimentare.

Peste această înălțime maximă de 40 m se utilizează ranforsări și legături „înnodate”, montate peste fațada de schelă.

Ca accesorii menționăm: picioare reglabile, ancoraje, balustrade de protecție, scări și podele cu trape, protecții la picioare, scripeți sau electropalane.

Cu o echipă standard de 5 – 6 oameni și un sistem de montaj „din mână în mână”, se pot monta între 150 și 200 m²/om/zi.

Schela clasică de fațadă „Goffi” are dimensiuni de 2,00 x 1,80 x 1,05 m, iar capacitatea de încărcare a unui panou de 2,00 x 1,80 m este de 540 kg.

Schela poate susține atât greutatea personalului operațional, cât și sculele, echipamentele și materialele de construcții aferente lucrării.



Cerințe privind documentația

În practică, documentația tehnică, instrucțiunile de utilizare și etichetele trebuie să fie disponibile într-o limbă utilizabilă în România (de regulă, limba română), pentru a asigura claritatea utilizării pe șantier.

Obligatoriu

Certificat de conformitate și probe (ICECON CERT România), prin care se atestă, în urma probelor de încărcare și stres, că toate caracteristicile relevante ale elementelor constitutive și configurațiile standard declarate de producător sunt conforme cu cerințele specificate în standardele de referință.

Asigurați-vă că primiți toate certificările necesare și legale, care pot fi ulterior solicitate în cazul unui control pe șantierele dumneavoastră!

SCHELA

COMERCIAL

Schelă Multidirecțională SKELLA

Sistem de Schele Multidirecționale

Datorită nodului de cuplare rapidă, sistemul permite acoperirea oricărei structuri complexe, oricât de atipică ar fi aceasta.

Calitate Premium

Materiale: Elemente realizate din oțel de marcă superioară, zincate la cald pentru o durabilitate extremă în condiții dificile de lucru.

Versatilitate pe Șantier: Se adaptează perfect chiar și pe terenuri denivelate.

Montaj Rapid: Instalare facilă fără a fi necesare cuplaje, țevi suplimentare sau alte scule în afară de ciocan.



Eficiență și Stabilitate

Performanță: Garantează rigiditate structurală și o capacitate mare de încărcare, utilizând un număr minim de componente pentru o eficiență maximă.

Nodul Structural Inovator

Design: Rozetă solidă din oțel prevăzută cu 6 sau 8 orificii de prindere.

Mecanism: Permite conectarea componentelor dintr-o singură lovitură de ciocan, transferând sarcina optim în centrul structurii.



Sistem TOWER SKELLA

Turnuri de Scară TOWER SKELLA

Sistemul de acces utilizează modulele de bază pentru a crea structuri sigure și versatile, adaptabile oricărui proiect.

Performanță:

Permite asamblarea unor structuri de acces cu înălțimi de până la 60 m.

Siguranță:

Echipate complet cu balustrade interioare și exterioare pentru protecție maximă a personalului.

Versatilitate:

Soluție ideală atât pentru șantiere în lucru, cât și ca structură de acces permanentă sau pe termen lung.

Conformitate Tehnică:

Proiectat conform reglementărilor în vigoare și standardelor europene de proiectare structurală (Eurocod 1, 3 și 9).



Sistem TOWER SKELLA

Sistem Eșafodaj TOWER SKELLA

Este un sistem de eșafodaj ultra-versatil, integrat complet cu elementele sistemului multi-direcțional.

Performanță: Permite realizarea de turnuri cu înălțimi de până la 30 m.

Capacitate portantă: Încărcare maximă de 50 kN / picior (respectiv 200 kN / turn), în funcție de configurație.

Interconectivitate: Turnurile pot fi montate individual sau interconectate între ele și cu alte structuri multidirecționale pentru o stabilitate sporită.

Versatilitate: Ideal pentru susținerea cofrajelor grele la înălțimi mari.



Schele mobile din oțel și aluminiu STP

Schelele profesionale produse de STP reprezintă standardul italian de calitate pentru lucrul la înălțime, fiind proiectate pentru utilizare intensivă în construcții, mentenanță industrială, instalații și lucrări de finisaj. Cu o experiență de peste 50 de ani în producția de echipamente pentru acces la înălțime, STP oferă soluții robuste, sigure și conforme cu cele mai exigente norme europene.

Schelele STP sunt realizate din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență, oferind combinația ideală între greutate redusă și stabilitate structurală. Sunt ușor de transportat, rapide la montaj și ideale pentru intervenții frecvente sau lucrări în interior și exterior.

Avantaje principale:

- structură ușoară și rezistentă la coroziune;
- montaj rapid fără utilizarea uneltelor, prin sisteme automate de blocare;
- platforme de lucru antiderapante cu trapă de acces;
- roți industriale cu sistem de frânare;
- stabilizatori pentru siguranță suplimentară.

Modelele certificate conform standardului european UNI EN 1004.




SCHELA
COMERCIAL

Sistem tradițional de cofrare SKELLA VÂNZARE & ÎNCHIRIERE

Sistemul clasic de cofrare pentru planșee oferă o flexibilitate totală, fiind adaptabil oricărei forme geometrice, grosimi de placă sau înălțimi de nivel.

Principalele avantaje ale sistemului includ:

- **Libertate deplină în configurare:** Permite o schemă de montaj flexibilă, adaptată nevoilor specifice din șantier;
- **Eficiență economică:** Optimizează costurile prin utilizarea inteligentă a resurselor;
- **Versatilitate maximă:** Se mulează pe orice design structural și grosime a plăcii;
- **Simplitate în execuție:** Utilizează un număr redus de componente pentru un montaj rapid;
- **Finisaje personalizate:** Oferă posibilitatea de a alege tipul de panou (fața de cofraj) în funcție de calitatea dorită a suprafeței betonate.



SCHELA
COMERCIAL

Sistem tradițional de cofrare SKELLA

VÂNZARE & ÎNCHIRIERE

Sistemul SKELLA reprezintă soluția ideală pentru orice șantier care urmărește optimizarea costurilor fără a face compromisuri la calitate. Configurația include popi metalici, capete tip furcă și grinzi din lemn H20, oferind suport pentru panourile de cofrare, fie că optați pentru foaie tristrat sau tego (disponibil exclusiv pentru achiziție), în funcție de cerințele proiectului.

Avantajele principale ale sistemului SKELLA:

- **Versatilitate superioară:** Se adaptează cu ușurință oricărei geometrii, grosimi de placă sau înălțimi de planșeu;
- **Rentabilitate pe termen lung:** Este o soluție economică pentru cofrarea plăcilor, elementele sale componente fiind proiectate pentru un număr ridicat de utilizări succesive;
- **Flexibilitate în execuție:** Permite configurări personalizate pentru a răspunde nevoilor specifice ale beneficiarului.



Sisteme de cofrare orizontale și verticale BMATEK & GPRANDINA

VÂNZARE & ÎNCHIRIERE

Sisteme inovatoare de cofrare pentru planșee

Sunt sisteme modulare, versatile și ușoare, cu panouri din aluminiu. Designul permite montarea/demontarea rapidă a panourilor și avansarea la următorul planșeu fără a afecta susținerea plăcii turnate.

Caracteristicile sistemului:

- **Greutate redusă;**
- **Montaj rapid și sigur:** Asamblarea se face rapid și eficient în condiții de siguranță maximă;
- **Versatilitate:** Panourile permit montajul la diverse înălțimi, fiind susținute de popi cu capacitate mare de încărcare.



Sistem cofrare planșeu GPRANDINA

VÂNZARE & ÎNCHIRIERE

Sistemul este dotat cu capete mobile inovatoare, care susțin simultan și independent atât panourile, cât și placa de beton.

Această tehnologie permite decofrarea rapidă a panourilor, fără a compromite stabilitatea și sprijinirea structurii, optimizând astfel considerabil timpii de lucru.

Panourile de cofrare sunt echipate cu placaj tego și film fenolic, garantând o suprafață de beton de înaltă calitate și o rezistență sporită pentru un număr mare de utilizări pe șantier.



SCHELA
COMERCIAL

Sistem cofrare planșeu BMATEK VÂNZARE & ÎNCHIRIERE

BMATEK

sistem de cofrare din aluminiu pentru planșee tip dală sau cu grinzi

Acest sistem este utilizat în diverse sectoare, de la proiecte rezidențiale și spații comerciale, până la construcții din sfera industrială.



SCHELA
COMERCIAL

Sistem cofrare planșeu BMATEK

VÂNZARE & ÎNCHIRIERE

Caracteristicile sistemului:

- **Montaj intuitiv:** Asamblare rapidă utilizând module standard;
- **Manevrabilitate:** Componente realizate din materiale ușoare, dar de înaltă rezistență, pentru o utilizare facilă;
- **Calitate superioară:** Acoperirea fenolică a panourilor garantează finisaje impecabile ale betonului și un număr mare de reutilizări;
- **Siguranță maximă:** Montajul și demontajul se realizează de jos în sus, respectând normele de protecție; parapetele perimetrice reduc semnificativ riscurile de accidentare;
- **Compatibilitate:** Permite utilizarea popilor din oțel sau aluminiu din stocul propriu, în funcție de grosimea planșeului.




Accesorizare completă:

Sistemul dispune de o gamă variată de accesorii pentru turnarea consolelor (cornișe, balcoane), compensări în jurul stâlpilor, case de lift sau scări și închideri la perete.

Eficiență maximă:

Datorită capului mobil, panourile se demontează rapid și pot fi refolosite imediat la nivelul următor. Acest concept garantează o productivitate ridicată și precizie.



Sistem de cofrare orizontale GPRANDINA

VÂNZARE & ÎNCHIRIERE

Caracteristici sistem:

- Panouri zincate sau vopsite;
- Placă TEGO mestecăn cu film fenolic, grosime 15 mm, număr de reutilizări 100-150 pe o față;
- Placă TEGO mestecăn, cu acoperire material plastic pe ambele fețe, grosime 15 mm, număr de reutilizări 200-300 pe o față.

Diverse dimensiuni de panouri.

Presiune admisă beton: 70 kN/m²



Dimensiune stâlpi:

Panouri de 75 cm:

- l x L min. 15 x 15
- l x L max. 65 x 65

Panouri de 90 cm:

- l x L min. 15 x 15
- l x L max. 80 x 80



SCHELA
COMERCIAL

Sistem GPRANDINA GP 10

VÂNZARE & ÎNCHIRIERE

Asamblarea este simplă și rapidă deoarece utilizează un număr redus de elemente simple de montat.

Asamblare stâlp - Elemente componente:





Panouri (1)

Ansamblu bolt cu piuliță articulată DW15 (2)

Ansamblu popi reglabili pentru sprijin (3)

Console turnare beton (4)


Cârlig (5)



Ansamblu popi reglabili pentru sprijin:
Asigură verticalitatea stâlpului;
Se livrează asamblat;

Se montează cu respectarea distanțelor recomandate;
Sunt necesare 2 ansambluri/stâlp.

Sarcină max.
1.000 kg.



Distanța min. de montaj între podină consolă și partea superioară a panoului: 1 m
Distanță montaj între console: 1,5 m



SCHELA
COMERCIAL

Placă de cofrare din lemn sau lemn plastifiat

Foaia cofrantă este panoul tradițional galben, ideal pentru segmentul construcțiilor rezidențiale.

Structura sa solidă este formată din trei straturi încleiate, tratate la suprafață cu rășină melaminică rezistentă la apă.



Placă galbenă stratificată de 21 & 27 mm.



Solicită cea mai bună ofertă!

Versatilitate: Disponibilă în diverse dimensiuni, cu grosimi standard de 21 și 27 mm

Multifuncționalitate: Poate fi utilizată atât pentru cofrarea pereților, cât și a planșeelor;

Calitate vizuală: Garantează un aspect curat și uniform al suprafeței de beton finisat.



Panou PVC 21 mm 200x50 cm

Panoul din plastic (polipropilenă de înaltă calitate) oferă rigiditate și rezistență maximă la impact, căldură și coroziune.

Fără decofrol: Nu necesită ulei de cofrare;

Demontare facilă: Dezasamblare rapidă de fiecare dată;

Durabilitate: Rezistență în condiții grele.

Ofertă vânzare foaie cofrantă lemn 27mm

Denumire	Preț / buc.
Dimensiuni 100 × 50 × 2,7 cm	La cerere
Dimensiuni 150 × 50 × 2,7 cm	La cerere
Dimensiuni 200 × 50 × 2,7 cm	La cerere
Dimensiuni 250 × 50 × 2,7 cm	La cerere
Dimensiuni 300 × 50 × 2,7 cm	La cerere

Placă de cofrare TEGO

Placajul tip TEGO PREMIUM NERECICLAT este realizat din furnire de plop suprapuse, lipite cu adezivi fenolici rezistenți la apă. Suprafețele sunt protejate de un film fenolic negru sau maro.

Durabilitate: Ideal pentru cofraje repetate în construcții;

Eficiență: Asigură un număr ridicat de cicluri de turnare;

Rezistență: Protecție sporită împotriva umidității.



Panou
TEGO
multistrat

Placajul stratificat este un panou ultrarezistent, format din straturi de furnir încleiate sub presiune, cu fibrele dispuse perpendicular.

Polivalent: Utilizat în construcții (turnarea betonului), mobilier, ambalaje sau ambarcațiuni;

Calitate: Suport stabil pentru finisaje de înaltă precizie.

Placajul oferă o versatilitate de neegalat, fiind cel mai adaptabil produs din lemn.

Se remarcă prin:

Rezistență și elasticitate:

Performanță mecanică excelentă la încovoiere;

Stabilitate termică:

Imunitate ridicată la variațiile bruște de temperatură;

Durabilitate:

Rezistență sporită la umiditate și uzură intensă.



Solicită cea mai bună ofertă!

Este alegerea nr. 1 pentru orice șantier datorită fiabilității sale.

Ofertă vânzare foaie cofrantă TEGO PREMIUM

Denumire	Preț de la
Panou multistrat (Tego) 18 mm 250 x 125 cm, nereciclat, Romply	La cerere
Panou multistrat (Tego) 21 mm 250 x 125 cm, nereciclat, Romply	La cerere

Mașină de curățat panouri LA PAOLINA



Paolina este soluția ideală pentru curățarea panourilor de cofraj (lățime 50 cm), asigurând întreținerea fețelor vizibile și a canturilor.

Cu o tradiție de peste 28 de ani, mașina garantează eficiență maximă prin:

Sistem complet: Role de sfărâmare, lame duble pe fiecare parte și perii de praf;

Automatizare: Aplicare și finisare automată a lichidului decofrant;

Fiabilitate: Construcție robustă, testată în zeci de ani de utilizare.



3.522,00€

PAOLONI
WOOD FINISHING SYSTEM

Solicită cea mai bună ofertă!

Mașină de curățat panouri LA PAOLINA	
Număr de role de sfărâmare	2 orizontale + 2 verticale
Număr de lame curățare	6 orizontale + 4 verticale
Număr de perii de praf	2
Număr lame cauciuc pentru aplicare decofrant	2 orizontale + 2 verticale
Putere motor 230V	0,75 Kw / 1CP
Puterea pompei 230V	0,11 kW
Viteza de curățare	780 ml/h
Grosimea min./max.	22 / 37 mm
Lățime	500 mm
Capacitate rezervor decofrant	30 litri
Nivel acustic	74 dB
Dimensiuni mașină în faza de lucru	2.730 / 780 / 1.040 mm
Greutate	225 kg

*Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

SCHELA
COMERCIAL

Decofrol

Decofrol concentrat

Decofrol Concentrat este un agent de protecție și degajare pentru cofraje, utilizat pentru prevenirea aderenței betonului pe panouri și facilitarea demontării ușoare a acestora.

Produs în ITALIA. Este compus din uleiuri sintetice speciale și emulgatori de înaltă calitate, fără SVHC.

Garantează durata de protecție a panelului și nu afectează culoarea peretelui de beton. Cu un litru de produs concentrat se pot trata aproximativ 80-100 mp.



Bidon 10 litri

46,90€

Bidon 25 litri

117,25€

Solicită cea mai bună ofertă!

Se amestecă cu apă în proporție de: 1 litru decofrol la 12 litri de apă!

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*



SCHELA
COMERCIAL

Popi metalici GHERARDI VÂNZARE & ÎNCHIRIERE




Caracteristici:

- Siguranță;
- Capacitate ridicată de încărcare;
- Raport optim calitate-preț;
- Calitate superioară;
- Manevrabilitate facilă;
- Înălțime reglabilă, cu blocaj.

GERARDI *Made in Italy*

Ofertă vânzare Popi Vopsiți	
Dimensiuni deschidere	Preț
2,00 – 3,60 m	14,48€
2,20 – 4,00 m	16,11€
2,50 – 4,50 m	19,51€
2,75 – 5,00 m	21,27€

Solicită cea mai bună ofertă!



*Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

SCHELA
COMERCIAL

Accesorii pentru popi

Popii metalici:

Sunt fabricați în conformitate cu standardul UNI EN1065;

Durabili, siguri, ușor de reglat;

Popii sunt însoțiți de diagrama de sarcină caracteristică.



Furcă
pentru grindă H20


5,14€




Trepied
pentru popi

16,41€

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*



Grindă H 20 VÂNZARE & ÎNCHIRIERE



Solicită cea mai bună ofertă!

Ofertă vânzare grindă lemn H20	
Denumire	Pret/buc.
Grindă H20 1.45 m	La cerere
Grindă H20 1.80 m	La cerere
Grinda H20 2.45 m	La cerere
Grindă H20 2.65 m	La cerere
Grindă H20 2.90 m	La cerere
Grindă H20 3.30 m	La cerere

*Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

SCHELA
COMERCIAL

Mașini de legat fier-beton



MAȘINĂ DE LEGAT
FIER-BETON
MAX RB398S
Ø20 – 39 mm

La cerere



MAȘINĂ DE LEGAT
FIER-BETON
MAX RB443T TwinTier
Ø20 – 44 mm

1.948,00€



MAȘINĂ DE LEGAT
FIER-BETON
MAX RB611T TwinTier
Ø32 – 61 mm

La cerere



MAȘINĂ DE LEGAT
FIER-BETON
MAX RB823T TwinTier
Ø44 – 82 mm

La cerere



MAȘINĂ DE LEGAT
FIER-BETON CU MÂNER
MAX RB401T-E TwinTier
Ø20 – 44 mm

La cerere



ROLĂ DE SÂRMĂ
PISTOL MAX

2,90€

*Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

SCHELA
COMERCIAL

Accesorii pentru cofraje



Montant zincat



Distanțiator
metalic

Ofertă vânzare	
Denumire	Preț
Mărime 50 cm	1,15€
Mărime 100 cm	2,30€
Mărime 150 cm	3,65€

Ofertă vânzare	
Denumire	Preț
Lungime 15 cm	0,14€
Lungime 20 cm	0,15€
Lungime 25 cm	0,16€
Lungime 30 cm	0,17€
Lungime 35 cm	0,20€
Lungime 40 cm	0,21€
Lungime 45 cm	0,23€
Lungime 50 cm	0,25€
Lungime 55 cm	0,27€
Lungime 60 cm	0,33€
Lungime 65 cm	0,35€
Lungime 70 cm	0,37€
Lungime 75 cm	0,41€
Lungime 80 cm	0,43€
Lungime 85 cm	0,44€
Lungime 90 cm	0,47€
Lungime 95 cm	0,49€
Lungime 100 cm	0,51€



Montant
multigăuri

5,60€



Pene
Blocaj

0,20€



Coltar pentru
stâlp

Ofertă vânzare	
Dimensiune stâlp	Preț/buc
15 – 45 cm	5,60€
50 – 95 cm	22,60€



Clește fundație
reglabil

Lățime variabilă:
200 – 250 – 300 mm

Înălțime variabilă:
450 – 550 – 650 mm

29,70€

*Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

SCHELA
COMERCIAL

Accesorii pentru cofraje



Bridă tip
fluture

1,45€



Cheie
întinzător


26€



Contratreaptă
scară
reglabilă

Ofertă vânzare

Înălțime treaptă	Preț
16.5 cm	22,15€
20 cm	26,10€



Brida montaj
stâlp gard

7,90€



Distanțier circular
25 mm

0,03€



Distanțier circular
50 mm

0,10€



Distanțier placă
25 mm

0,05€



Distanțier placă
25 mm

0,04€



Distanțier placă
50 mm

0,08€



Distanțier placă
„butoiaș” 15 mm și
25 mm

0,03€ / 0,06€



Distanțier placă
„biscuite” 40 mm

0,10€

*Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

SCHELA
COMERCIAL

Mașini de debitat și fasonat

**Performanță și precizie
pentru
fiecare proiect**

Mașinile de debitat și fasonat sunt partenerul ideal pentru orice echipă din construcții care își dorește viteză, precizie și eficiență.

Gama disponibilă reunește echipamente moderne, concepute pentru a face față cu succes atât lucrărilor de atelier, cât și celor de pe șantier.

Masina de fasonat
si debitat
OFMER TP 25/32

4.513,00€



Solicită cea mai bună ofertă!

Indiferent dacă ai nevoie de tăiere rapidă sau de fasonare exactă, vei găsi soluții adaptate nevoilor tale: utilaje combinate pentru flexibilitate maximă sau echipamente dedicate pentru randament constant și control deplin.

De la realizarea etrierilor până la prelucrarea elementelor speciale, fiecare mașină este proiectată pentru rezultate uniforme și un flux de lucru optim.

În plus, accesoriile complementare, precum bancurile cu role, îmbunătățesc manipularea materialelor și contribuie la o organizare eficientă a spațiului de lucru.

Astfel, procesele devin mai rapide, mai sigure și mai bine structurate.

Alege echipamentele potrivite și transformă fiecare proiect într-un proces simplu, eficient și profitabil.

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

SCHELA
COMERCIAL

Mașini de debitat, fasonat și combinate



Mășină de fasonat etrieri
OFMER
ST 16 EVO

2.787,00€



Mășină de fasonat
OFMER
P34

3.855,00€



Mășină de spiralat
OFMER
tip calandră

5.327.00€



Mășină de debitat
OFMER
C34

3.102.00€

*Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

TURBOSOL

Construcții

- Tencuieli tradiționale & preamestecate • Transport beton & șape autonivelante
- Șape tradiționale

Tencuieli tradiționale & transport mortar

Mini Avant



9.509,00€

Poli T



9.515,00€

T20X



La cerere

T20X E



La cerere

T7 EVO



5.250,00€

UNI 30



La cerere

Materiale preamestecate & malaxoare

Giotto



6.300,00€

Giotto Mono



La cerere

TP1



La cerere

Malaxoare



La cerere

Șape tradiționale

APEMAT



La cerere

PRO H CL



La cerere

Transmat 250



La cerere

Transmat 27.45



50.500,00€

Transport mortare, beton & spritz beton

Beton Master



50.247,00€

PRO H BMS



La cerere

PRO H CLB



La cerere

TURBOSOL

Beton

- Transport beton
- Piloți forai

Subteran

- ATEX
- Torchetare & Spritz beton
- Sisteme mobile pentru torcretare

Pompe de beton

TB 30



La cerere

TB 30 Citypump



La cerere

TB 50



La cerere

TB 70E



La cerere

Pompe de beton șenilate

TB 30C



La cerere

TB 70C/T



La cerere

TB 90C



La cerere

TB 140C



La cerere

Subteran

ATEX

TB 70E Atex



La cerere

Torcretare & spritz beton

TSR 7 Boom



La cerere

TSR 7



La cerere

Sisteme mobile pentru torcretare

Dragon



La cerere

TSB



La cerere

Solicită cea mai bună ofertă!

 **TURBOSOL**

*Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

SCHELA
COMERCIAL

Betoniere

Betonierele de la Officine Polieri

sunt alegerea ideală pentru profesioniștii care își doresc performanță constantă pe șantier.

Cu o experiență de peste 40 de ani în producția de utilaje pentru construcții, brandul italian oferă echipamente robuste, concepute pentru utilizare intensivă și rezultate de înaltă calitate.

Fiecare model este echipat cu sisteme de transmisie silențioase și mecanisme de basculare ergonomică, asigurând un amestec omogen într-un timp record și capacități de încărcare nete cu până la 30% mai mari.

Construcția solidă din oțel tratat împotriva coroziunii garantează o durată de viață extinsă, reducând costurile de întreținere și sporind productivitatea zilnică a fiecărei echipe.

Putere, fiabilitate, tradiție italiană

Indiferent de dimensiunea proiectului, gama de betoniere POLIERI acoperă toate nevoile – de la lucrări mici, până la aplicații profesionale cu volum mare.

Mecanismele de mixare sunt proiectate pentru a asigura o omogenizare rapidă și uniformă a betonului sau mortarului, contribuind direct la calitatea finală a lucrării.

Construcția solidă, materialele de calitate și designul ergonomic transformă aceste echipamente în parteneri de încredere zi de zi. Fie că vorbim despre mobilitate pe șantier sau despre rezistență în condiții dificile, betonierele POLIERI sunt gândite pentru eficiență și durabilitate pe termen lung.



Solicită cea mai bună ofertă!

Betoniera 100 litri
Polieri
Minihobby

426,00€

De ce să alegi Polieri?

- Vopsire în câmp electrostatic, protecție superioară și rezistență în timp;
- Capacitate netă a cuvei cu până la 30% mai mare;
- Dotată cu 2 reductoare performante;
- Extrem de silențioasă;
- Garanție și calitate garantată.

Alege POLIERI și transformă fiecare amestec într-un rezultat perfect, rapid, sigur și profesionist.

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

SCHELA
COMERCIAL



Betoniere

Betoniera Polieri TECH PC



Are o capacitate între 140 și 350 litri, fiind un echipament fiabil pentru lucrări de construcții mici și medii.

Versatilă, ușor de utilizat și construită robust, asigură amestecuri omogene și productivitate constantă pe șantier.

Designul său ergonomic, completat de roțile rezistente, permite transportul și poziționarea rapidă a betonierei exact acolo unde este nevoie de ea.

Solicită cea mai bună ofertă!

Ofertă vânzare	
Denumire	Preț
Capacitate 140 litri	953,00€
Capacitate 190 litri	1.053,00€

Betoniera Polieri TECH

Are o capacitate între 250–500 litri și este un utilaj profesional de înaltă performanță, destinat șantiierelor cu volum mare de lucru.

Robustă, fiabilă și eficientă, asigură amestecuri omogene și productivitate ridicată în condiții intensive de utilizare.

Structura sa ranforsată și motorizarea puternică garantează o exploatare sigură pe termen lung, făcând față cu succes celor mai exigente cerințe de producție de pe șantierele de anvergură.



Solicită cea mai bună ofertă!

Ofertă vânzare	
Denumire	Preț
Capacitate 250 litri	1.235,00€
Capacitate 300 litri	1.394,00€
Capacitate 350 litri	1.440,00€

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Circulare lemn și cărămidă



Solicită cea mai bună ofertă!

Circular lemn
POLIERI
EUROSELENIA

855,00€

Circularul pentru lemn POLIERI EUROSELENIA este conceput pentru tăieri precise și eficiente în diferite tipuri de lemn, fiind potrivit atât pentru utilizatori profesioniști, cât și pentru pasionații de bricolaj. Motorul de înaltă performanță asigură putere constantă și viteze optime de tăiere, permițând lucrul rapid și eficient în proiecte de construcții, renovări sau amenajări interioare.

Designul ergonomic al circularului oferă confort pe termen lung, reducând oboseala operatorului și facilitând utilizarea continuă. Sistemul de prindere sigur al lamei asigură stabilitate și protecție în timpul funcționării, minimizând riscul de accidente și garantând precizie în execuția fiecărei tăieri.

Acest circular reprezintă o soluție practică și eficientă pentru orice atelier, șantier sau proiect DIY, combinând puterea, precizia și ergonomia într-un echipament accesibil și durabil.

Circular cu bandă Polieri TG 515 – este conceput pentru tăieri precise și rapide în materiale poroase precum beton celular, BCA și cărămida, asigurând rezultate uniforme și curate. Acesta oferă control excelent asupra tăieturilor, esențial pentru lucrări de construcții, renovări sau proiecte de prelucrare a materialelor de construcție.

Echipat cu o bandă de tăiere de înaltă calitate, durabilă și rezistentă, circularul asigură performanță constantă chiar și în condiții de lucru intense. Designul ergonomic și operarea simplă permit utilizarea facilă, reducând oboseala operatorului și crescând productivitatea în atelier sau pe șantier.

Acest echipament profesional garantează eficiență, precizie și ușurință în operare, devenind un element esențial în dotarea atelierelor și a șantierelor de construcții.



Circular cu bandă
POLIERI TG 515,
beton celular, BCA

3.975,00€

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

SCHELA
COMERCIAL

Circulare de tăiat cărămidă și piatră naturală

Circular cărămidă și piatră POLIERI RIGA 720 – este conceput pentru tăieri umede precise în materiale dure precum cărămida, piatră naturală sau blocuri de ciment, fiind un instrument indispensabil pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor. Sistemul de răcire eficient protejează lama împotriva supraîncălzirii și uzurii premature, asigurând performanță constantă chiar și în condiții de lucru intensive.

Construcția robustă și motorul puternic permit utilizarea continuă fără pierderi de eficiență, iar designul ergonomic facilitează manevrarea rapidă și sigură a circularului. Acesta este adaptat atât pentru lucrări fine, cât și pentru tăieri voluminoase, oferind flexibilitate și precizie în execuția fiecărui proiect.

Acest echipament profesional garantează rezultate de calitate superioară, reducând timpul de lucru și crescând productivitatea.



Circular POLIERI
RIGA 720
caramida si piatra

3.715,00€



Solicită cea mai bună ofertă!

Circular POLIERI ARCA
ceramica si caramida,
taiere umeda

2.358,00€

Circular POLIERI ARCA 350/150 este conceput pentru tăieri umede precise în materiale dure precum ceramică și cărămidă, acesta fiind un instrument esențial pentru profesioniști din construcții, renovări sau proiecte DIY. Cu sistemul avansat de răcire previne supraîncălzirea și uzura prematură a lamei, asigurând tăieturi curate și uniforme pe termen lung.

Motorul puternic și designul robust permit utilizarea intensivă și constantă, indiferent de dimensiunea sau complexitatea lucrării.

Circular POLIERI ARCA – este potrivit atât pentru lucrări delicate care necesită precizie, cât și pentru aplicații mai mari, oferind eficiență maximă și confort în operare.

Construcția durabilă și performanța stabilă fac din circularul POLIERI un echipament de încredere.

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

SCHELA
COMERCIAL

Circulare de tăiat cărămidă, țigle, piatră naturală și materialelor pentru construcții

Solicită cea mai bună ofertă!

SKC



SKELL KTV650E

1.950,00€



SKELL KTV400EI

1.132,00€

Mașina de tăiat cărămidă SKELL KTV este un echipament profesional destinat tăierii cărămizilor, țiglei și materialelor pentru construcții, oferind precizie ridicată, construcție robustă și performanță constantă pe șantier.

Mașină de tăiat cărămidă SKELL KTV este un utilaj profesional conceput pentru lucrări intensive în construcții, fiind ideală pentru tăierea cărămizilor, țiglelor ceramice și a altor materiale utilizate în zidărie și acoperișuri. Echipamentul este construit pentru utilizare profesională, oferind stabilitate ridicată și precizie în exploatare.

Masa culisantă este prevăzută cu suprafață cauciucată cu striații, special concepută pentru a proteja materialele împotriva alunecării sau spargerii în timpul lucrului. Construcția robustă și cadrul rezistent permit utilizarea intensivă pe șantier, menținând în același timp o manipulare ușoară și sigură.

Datorită combinației dintre putere, precizie și fiabilitate, mașină de tăiat cărămidă SKELL KTV reprezintă o soluție ideală pentru constructori, echipe de zidărie și lucrări profesionale de tăiere a materialelor de construcții.

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

SCHELA
COMERCIAL

Mașină de tencuit pentru materiale preamestecate

Solicită cea mai bună ofertă!

SKELL



SKELL SK 380V

5.543,00€



SKELL SK 230V

6.429,00€

Mașina de tencuit SKELL SK este un utilaj profesional pentru amestecarea și pulverizarea continuă a tencuielilor mecanizate, adezivilor și materialelor preamestecate. Având o construcție robustă și echipare completă, este soluția ideală pentru șantiere medii și mari unde este necesară productivitate ridicată și funcționare intensivă.

Mașină de tencuit SKELL SK – este concepută pentru aplicarea mecanizată a materialelor preamestecate pe bază de ciment, var-ciment sau ipsos, fiind potrivită pentru tencuieli mecanizate, adezivi pentru polistiren și mase de șpaclu. Debitul mare de lucru recomandă acest model pentru șantiere de dimensiuni medii și mari, unde este nevoie de randament constant, presiune de lucru stabilă și capacitate mare de pompare.

Modelul este echipat cu motor malaxor cu reductor pentru utilizare intensivă, iar componentele esențiale – echipamentul electric, pompa de apă, presostatul și reductorul – sunt realizate din componente de calitate, concepute pentru regim profesional de exploatare. Distanța maximă de pompare de până la 50 m permit aplicarea eficientă a materialului chiar și în proiecte ample, cu flux continuu de lucru.

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

SCHELA
COMERCIAL

Manipulare betonului și a deșeurilor pe șantier (accesorii macarale)



**Bene pentru deșeuri
cu autodescărcare**

Descărcare: Automată;
Operare: Fără intervenție manuală (mecanism de auto-basculare);
Aplicații: Evacuarea rapidă a molozului și a materialelor reziduale.

600 litri

1.000 lt

654,00€

1.210,00€

Furci pentru macara

Tipuri disponibile: Înălțime fixă, înălțime variabilă;

Reglaj: Automat al centrului de greutate;

Dotări: Chingă pentru fixarea sarcinii;

Utilizare: Manipulare paleți și materiale pe șantier.



Furcă Macara POLIERI
cu echilibrare automată
(cu arc) 2.000 kg

1.138,00€



Furcă Macară Telescopică
POLIERI 2.000 kg
(cu echilibrare manuală)

988€

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

**SCHELA
COMERCIAL**

Manipulare sigură și eficientă a betonului și a deșeurilor pe șantier (accesorii macarale)

Soluții profesionale pentru manipularea sigură a materialelor, betonului și deșeurilor pe șantier.

Gamă completă: Cupă pentru beton cu descărcare centrală și laterală.

Siguranță sporită: Sisteme automate de descărcare ce elimină intervenția manuală în zonele de risc.

Eficiență: Control precis al fluxului de material și productivitate ridicată.

Fiabilitate: Construcție robustă, adaptată regimului intens de lucru de pe șantier.



Cupă beton combinată (descărcare centrală și laterală)

Tip descărcare: Centrală și laterală;

Avantaje: Control optim al dozajului și curgere uniformă a materialului;

Cupă conică combinată, descărcare centrală și laterală 500 lt
UNIMEC

871,00€

Cupă conică combinată, descărcare centrală și laterală 750 lt
UNIMEC

1.370,00€

Cupă pentru beton cu furtun (descărcare centrală)

Descărcare: Centrală, prevăzută cu furtun pentru dirijarea precisă a fluxului;

Acționare: Automată, prin intermediul cablului cu arc pe gaz;

Utilizare: Turnare controlată și eficientă a betonului în cofraje.

Cupă conică cu furtun descărcare centrală 500 lt

1.320,00€

Cupă conică cu furtun descărcare centrală 750 lt

1.686,00€

Cupă conică cu furtun descărcare centrală 1.000 lt

1.968,00€



**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

SCHELA
COMERCIAL

Roabe

Eficiență zilnică pe orice șantier

Roabele sunt indispensabile pentru transportul rapid și ușor al materialelor în construcții

Gama disponibilă la Schela Comercial oferă modele robuste, cu cuve rezistente și cadre durabile, concepute pentru utilizare intensivă.

Ușor de manevrat și adaptate diferitelor tipuri de teren, acestea contribuie la reducerea efortului și la creșterea productivității în orice proiect.

Echilibrul optim între centrul de greutate și poziția roții asigură stabilitate maximă chiar și la încărcări complete, facilitând munca operatorului pe parcursul întregii zile.



ROABA GOFFI
cuva metal

47,00€



ROABA
CU CARLIG

55,00€



ROABA CU
DOUA ROTI

91,00€

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

SCHELA
COMERCIAL

Tubulatură evacuare deșeuri șantier și accesorii



Pâlnie tobogan
moloș

65,00€



Suport
Pâlnie

65,00€



Tobogan
moloș

47,80€



**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A.
Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

Containere pentru șantier VÂNZARE & ÎNCHIRIERE

BIROU CONTAINER UMIEC

Spațiu de lucru

- RAPID
- MODERN
- EFICIENT

Biroul container UMIEC, disponibil la Schela Comercial, este soluția ideală pentru organizarea rapidă a unui spațiu de lucru pe șantier sau în zone temporare.



Construit pe o structură solidă și echipat complet, acesta oferă confort, funcționalitate și rezistență în utilizare zilnică.

Realizat din panouri sandwich cu izolație și dotat cu ferestre, instalație electrică și finisaje interioare, containerul asigură un mediu de lucru plăcut în orice condiții.

UMIEC FG12CE este gândit pentru mobilitate și eficiență, fiind ușor de amplasat și integrat în orice proiect.

Structura sa versatilă permite utilizarea atât ca birou administrativ, cât și ca punct de control sau spațiu de ședințe, oferind protecție optimă împotriva factorilor externi.

O soluție practică pentru șantiere moderne, unde organizarea și confortul fac diferența.



CONTAINER
MAGAZIE

2.350,00€

Ofertă vânzare birou container UNIMEC	
Denumire	Preț
Lungime 4m x lățime 2,4m x înălțime 2,45m	3.968,00€
Lungime 5m x lățime 2,4m x înălțime 2,45m	4.583,00€

Solicită cea mai bună ofertă!

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

**SCHELA
COMERCIAL**

Sisteme mobile pentru împrejmuire

GARD PROVIZORIU 3312×2000 mm este conceput pentru delimitarea rapidă, sigură și eficientă a zonelor cu acces temporar. Este ideal pentru utilizare pe șantiere de construcții, parări, spații industriale, zone logistice sau evenimente publice, unde este necesară controlarea accesului și creșterea nivelului de siguranță.

Datorită structurii ușoare, dar rezistente, gardul permite montaj și demontaj rapid, oferind flexibilitate maximă în utilizare. Sistemul este compatibil cu garduri modulare provizorii, facilitând configurarea perimetrelor în funcție de nevoile fiecărui proiect.


Rezistent la condiții meteorologice și la uzură, acest gard provizoriu reprezintă o soluție durabilă și eficientă pentru orice proiect care necesită o împrejmuire temporară.

Caracteristici principale:

Dimensiuni: 3312 × 2000 mm
Potrivit pentru delimitări temporare și control acces
Structură rezistentă, ușor de manevrat
Montaj și demontaj rapid
Compatibil cu sisteme modulare de gard provizoriu
Rezistent la intemperii și utilizare intensă

Avantaje suplimentare:

Utilizarea gardului provizoriu contribuie la organizarea eficientă a spațiului de lucru, la reducerea riscurilor de accidente și la respectarea cerințelor de siguranță pe șantier sau în zonele publice. Poate fi completat cu baze din beton, cleme de prindere sau porți de acces, oferind o soluție completă și adaptabilă pentru orice tip de proiect temporar.



Blochet din
Beton

6,20€



Brida de
Siguranta

5,50€



Contravântuiri

11,70€

Gard Provizoriu
3312×2000 mm

41,40€

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

SCHELA
COMERCIAL

Benzi transportoare VÂNZARE & ÎNCHIRIERE

Evacuare rapidă, eficiență maximă pe șantier

Banda transportoare Edilveyor, disponibilă la Schela Comercial, este soluția ideală pentru manipularea rapidă și eficientă a materialelor de construcții.

Proiectată pentru a reduce efortul și a optimiza fluxul de lucru, aceasta permite transportul continuu al materialelor precum nisip, pietriș sau moloz, direct în zona de lucru.

Construcția robustă și designul practic asigură o utilizare fiabilă chiar și în condiții solicitante de șantier, iar montajul simplu permite integrarea rapidă în orice proiect. Prin utilizarea unei benzi transportoare, timpii de lucru sunt reduși considerabil, iar productivitatea echipei crește vizibil.

Datorită sistemului modular și a structurii ușoare, echipamentul poate fi repositionat cu ușurință pentru a deservi diferite puncte de descărcare, asigurând o flexibilitate totală în gestionarea resurselor pe șantier.



Concasor Electric
MTH500
Fast Verdin

Ofertă vânzare bandă

Denumire	Preț
400 x 3000 mm	3.018,00€
400 x 4000 mm	3.270,00€
400 x 5000 mm	3.645,00€
400 x 6000 mm	3.897,00€

Solicită cea mai bună ofertă!

La cerere

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

**SCHELA
COMERCIAL**

Lift tip scara

LIFT SCARĂ 200 KG STP

Liftul este disponibil la Schela Comercial și reprezintă soluția ideală pentru transportul rapid și sigur al materialelor între etaje, în special în spațiile cu acces dificil.

Cu o capacitate de până la 200 kg, acest echipament permite manipularea eficientă a materialelor, reducând semnificativ efortul fizic și timpul de lucru.

Compact, ușor de montat și adaptabil pe diferite tipuri de scări, liftul contribuie la creșterea productivității și la un flux de lucru mai bine organizat pe orice șantier.

Datorită designului său modular, liftul STP poate fi configurat rapid în funcție de înălțimea de lucru necesară, fără a necesita unelte complexe sau echipe numeroase pentru instalare.

Modern, sigur și eficient!



Ofertă vânzare	
Denumire	Preț
Înălțimea de 5,8 m	4.954,00€
Înălțimea de 7,8 m	5.159,00€
Înălțimea de 9,8 m	5.528,00€
Înălțimea de 11,8 m	5.732,00€
Înălțimea de 13,8 m	5.937,00€
Înălțimea de 15,8 m	6.142,00€
Înălțimea de 17,8 m	6.547,00€
Înălțimea de 19,8 m	6.751,00€
Înălțimea de 21,8 m	6.956,00€
Înălțimea de 23,8 m	7.161,00€

Solicită cea mai bună ofertă!

**Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.*

SCHELA
COMERCIAL

Boblift pentru șantier și ascensoare ÎNCHIRIERE & VÂNZARE

Boblift pentru șantier PT1600L Salerno Ponteggi

Este un echipament profesional modular pentru transportul vertical al materialelor și persoanelor, oferind capacitate ridicată, platformă extinsă și eficiență maximă pe șantierele de construcții.

Este o soluție avansată pentru transportul vertical al materialelor și al personalului în construcții civile și industriale.

Datorită designului modular și versatilității ridicate, acest echipament permite configurarea în funcție de cerințele fiecărui proiect, optimizând timpul de execuție și reducând efortul manual.


Cu o **capacitate de încărcare de 1600 kg**, platforma este ideală pentru transportul materialelor voluminoase și grele, precum paleți, echipamente sau elemente de construcție.

Suprafața extinsă a platformei (3,2 x 1,6 m) permite manipularea eficientă a încărcăturilor mari, fiind potrivită pentru proiecte complexe și lucrări de mare amploare.



GARANȚIE PÂNĂ LA 20 DE ANI CU OPȚIUNEA TEL

Gama extinsă de modele cu sarcini de la 300 kg - 5.000 kg
Înălțime maximă ancorată: 220 m



Caracteristici principale PLATFORMA TRANSPORT PT1600L SALERNO PONTEGGI:

- capacitate de încărcare: 1600 kg
- platformă extinsă pentru materiale voluminoase
- transport persoane și materiale
- alimentare: 400V / 50 Hz
- înălțime maximă: până la 220 m
- viteză de ridicare: 12 – 24 m/min
- sistem sigur cu cremalieră și pinion
- design modular și configurabil
- posibilitate utilizare în sistem Twin pentru capacitate extinsă
- ideală pentru șantieri mari și lucrări industriale

Boblift pentru șantier și ascensoare ÎNCHIRIERE & VÂNZARE



Platforma autoridicătoare pe cremalieră T30 / T40 mono/ bicoalană Salerno Ponteggi

Este un echipament profesional pentru lucrări la înălțime, oferind stabilitate ridicată, lungime mare de lucru și configurare modulară pentru proiecte complexe.

Este o soluție profesională pentru lucrări la fațade, construcții și reabilitări, fiind concepută pentru a oferi acces sigur și eficient la înălțime. Sistemul utilizează un mecanism de ridicare cu cremalieră și pinion, asigurând o deplasare controlată și stabilă pe toată durata utilizării.

Configurația bicoalană permite utilizarea unor platforme extinse, **cu o lungime de până la 30,22 / 40 m**, fiind ideală pentru lucrări de mari dimensiuni sau fațade întinse.

CONTROL ȘI CONTRACT DE MENTENANȚĂ

Această soluție oferă o stabilitate superioară și o distribuție uniformă a sarcinii, ceea ce o face potrivită pentru utilizare intensivă în condiții solicitante.


Platforma funcționează la 400V și are o viteză de ridicare de 8/10 m/min, asigurând eficiență și continuitate în execuția lucrărilor.

Cu o înălțime maximă de lucru de până la 220 m, și sarcină maximă de lucru **3.000/4.000 kg** echipamentul este ideal pentru construcții civile și industriale.

Designul robust, structura metalică rezistentă și posibilitatea de configurare modulară permit adaptarea platformei în funcție de cerințele fiecărui șantier, contribuind la creșterea productivității și la reducerea timpilor de execuție.

Caracteristici principale

- configurație mono/bicoalană
- lungime platformă extinsă până la 30,22 / 40 m
- ideală pentru lucrări la fațade și proiecte de anvergură
- viteză de ridicare: 8 / 10 m/min
- înălțime maximă: până la 220 m
- sistem sigur cu cremalieră și pinion
- design modular și adaptabil



Macarale turn și automontante ÎNCHIRIERE & VÂNZARE

Seria de macarale turn FM Gru TLX Topless,

reprezintă soluția premium ideală pentru șantierele moderne, oferind un design avansat care facilitează operarea simultană a mai multor utilaje și reduce riscurile de coliziune.

Această gamă impresionantă acoperă o plajă largă de configurații, cu lungimi de braț cuprinse între 40 și 85 de metri și capacități maxime de ridicare ce pornesc de la 2,4 tone și ajung până la 20 de tone.

Arhitectura modulară permite o adaptabilitate excepțională, asigurând o sarcină la vârf de până la 3.740 kg pentru modelele de mare tonaj, fiind astfel potrivite atât pentru construcții rezidențiale, cât și pentru proiecte de infrastructură masivă.

Pe lângă performanțele tehnice, unitățile TLX se remarcă prin viteza record de montaj și eficiența logistică, componentele fiind pre-asamblate din fabrică și dotate cu pini de cuplare rapidă pentru a minimiza timpul de instalare.

Siguranța este garantată de sistemele de control cu invertoare și PLC-uri de ultimă generație, ce permit manipularea milimetrică a sarcinilor, în timp ce structura tratată prin sablare specială asigură o durabilitate crescută în timp.



SCHELA
COMERCIAL

Macarale turn și automontante ÎNCHIRIERE & VÂNZARE



Macaralele turn Peiner System din gama Flat-Top

reprezintă alegerea potrivită pentru proiecte ce necesită fiabilitate extremă și o precizie impecabilă în execuție.

Această gamă este definită prin versatilitatea sa tehnică, oferind modele adaptabile precum JT40, cu un braț de 40 de metri și capacitate de 2 tone, până la unități de mare forță precum JT160, care ating o lungime a brațului de 63 de metri și o capacitate maximă de ridicare de 12 tone.

Designul fără cusură permite o instalare simplificată și o înălțime de operare liberă (free-standing) variabilă, fiind ideale pentru șantierele unde înălțimea de lucru este limitată sau unde se dorește o suprapunere minimă între brațele mai multor macarale.

Indiferent dacă doriți să achiziționați sau să închiriați un echipament Peiner System, beneficiați de o tehnologie avansată ce pune accent pe controlul fluid al sarcinilor și durabilitatea structurii metalice.

Eficiența lor logistică și ușurința în configurare fac din seria JT un partener de încredere, garantând performanțe constante chiar și în cele mai solicitante condiții de lucru din mediul urban sau industrial.



SCHELA
COMERCIAL

ROOFTOP - BMATEK



Sistem Modular ROOFTOP

Soluția profesională pentru protecția zonelor de lucru (reabilitare acoperișuri, fasonare fier-beton, confecții metalice) și organizarea eficientă a șantierului.

Structură de înaltă performanță:

Grinzi modulare din aluminiu ($H = 74 \text{ cm}$) cu ghidaje încorporate pentru montaj rapid.

Capacitate impresionantă:

Modularitatea permite deschideri libere de până la 24 m.

Protecție Certificată:

Prelate din PVC de 650 g/m^2 , clasa 2 de rezistență la foc, special concepute împotriva infiltrațiilor și acumulărilor de apă.

Eficiență Logistică:

Livrare în elemente separate pentru o manipulare și un transport facil.



SCOPUL PROIECTULUI

PARTENERUL TĂU ÎN CONSTRUCȚII